

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๒

-๖๘-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูทางทิศใต้ถนนพัฒนาเริ่มจากถนนนิเวศสถานถึงถนนราษฎร์รื่นรมย์ ม.๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๕๐ เมตร	-	๓๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนต้นวิทยาสุดเขตถนนมรรคาศิริ ม. ๑ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๔๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตร.ม.	๔๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๒ เมตร ทั้งสองข้างถนนนิเวศสถานช่วง ม.๒ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๖๐๐ เมตร	-	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยบ้านนางพิกุล สุระการณั ม.๒ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๕๐ x ๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม.	-	๘๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๘๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๘๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๘๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูทั้งสองข้างถนนศรีชมชื่น ม.๒ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑,๓๗๒ เมตร	-	๒,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยบ้าน นายบุญเลิศ สุริยนต์ ม.๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๕๐ x ๓๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม.	-	๔๙,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๙,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๙,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๙,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนพิทักษ์ ประชาทั้งสองข้าง เริ่มจากถนนมิตรภาพถึง เขตรถไฟ เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก มีทางเท้าคอนกรีตทั้งสองข้าง รวมทั้งโคม ไฟถนนและปลูกต้นไม้ยืนต้นบนทางเท้า เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๐๐ x ๖๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนด้านทิศเหนือ วัดสระกัญญาราช เริ่มจากถนน คสล.เดิมไปถึงถนนประชาบำรุง ม.๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๓๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม.	-	๑,๑๓๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๓๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๓๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๓๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวย ทั้งสองข้างถนนวนศิริเขตเริ่มจากสี่แยก วัดสระกัญญาราชถึงสี่แยกถนนราษฎร รินทร์มย์ ม.๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายใน หมู่บ้าน	ความยาว ๔๐๐ เมตร	-	๖๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยบ้าน นางจอม อาจจำปา ม.๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๕๐ x ๓๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม.	-	๔๙,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๙,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๙,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๙,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวย ทั้งสองข้างถนนราษฎรรินทร์มย์เริ่มจากช่วง สี่แยกบ้านนางพิศสมัย ชัยชนะ ถึงสี่แยก ศาลากลางบ้าน ม.๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๐๐ เมตร	-	๕๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนจตุเทพอุรุ เริ่มจากถนนมิตรภาพ ถึงถนนประชาราช ม.๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๖๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตร.ม.	-	๑,๐๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ทางทิศตะวันออกถนนประชาราช ช่วงจาก สี่แยกถนนราษฎร์นรมย์ถึงถนนนิเวศสถาน ม.๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๖๐ เมตร	-	๘๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยบ้าน นายสิน แก้วไสย์ ม.๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๕๐ x ๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม.	-	๘๓,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๓,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๓,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๓,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีทอง- บูรพา เริ่มจากขอยพิมพ์สาร ม.๑๐ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๑๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	-	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ทางทิศเหนือถนนศรีผดุงศาสตร์ เริ่มจาก ศาลากลางบ้าน ถึงถนนนิเวศสถาน ม.๑๐ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓๐๐ เมตร	-	๗๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ศรีผดุงศาสตร์ เริ่มจากถนนคสลเดิม ม.๑๐ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๑๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	-	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ทั้งสองข้างถนนประชาบำรุง ม.๑๐ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๗๐๐ เมตร	-	๑,๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนประชาบำรุง ถึงถนนวนศิริเขตช่วงจากสามแยกบ้านนายสุริยา ถึงบ้านช่างยนต์ (ข้างวัดไทรทอง) ม.๘ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓๕๐ เมตร	-	๑,๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายปัน ชันตรี ม. ๘ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๐๐ X ๓๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม.	-	๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายเสรี ม. ๘ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๐๐ X ๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.	-	๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากสี่แยกถนนหนองตะนาเหนือไปสวนกวางรีสอร์ทคุ่มหนองตะนาเหนือ ม.๙ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ X ๑๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.	-	๓๒๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๒๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๒๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๒๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนมรรคาศิริต่อจากถนน คสล. เดิมไปจนถึงบ้านหนองตะนา ม.๙ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ X ๔๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม.	-	๑,๐๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนจากสี่แยกคุ่มป่าสัก ถึงหน้าวัดเขาน้อย ม. ๘ ต.คัมภีร์	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ X ๖๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.	-	๑,๙๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๙๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๙๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๙๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูทั้งสองข้าง ถนนราษฎรบำรุง เริ่มจากสี่แยกบ้านนายเงิน สหายทอง ถึงหน้าสถานีรถไฟ ม.๘ ต.คัมภีร์	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑,๗๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๗๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๗๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๗๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้าน นายโชค ตลอดกาล ถึง ถนน มรรคาศิริ ม.๑๒ ต.คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๒๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	-	๖๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้านทิศตะวันออกเลียบริมทางรถไฟเริ่มจาก ถนน คสล.เดิมไปจนถึงถนนวนศิริเขต ม. ๑๒ ต.คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๓๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม.	-	๕๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ทั้งสองข้าง ถนนประชาธร์น จากสี่แยกบ้าน นางหนูรี รถกระบะโทก ถึงบ้านนายสมุทธ ตราชู ม.๑๒ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๘๒๐ เมตร	-	๑,๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าวัด โนนทองถึงทางรถไฟ บ้านห้วยบาก ม.๖ ต.คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๘๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.	-	๒,๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ทั้งสองข้าง จากบ้านนางแห้ว ถึงสี่แยก ศาลากลางบ้าน ม.๕ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๐๐ เมตร	-	๕๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยบ้าน นางบุญ สีเพ็ง คุ้มกองประจำ ม.๕ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๕๐ x ๑๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม.	-	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยบ้าน นายสาย ลินทอง คุ้มกองประจำ ม.๕ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๕๐ x ๑๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตร.ม.	-	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ทั้งสองข้างถนนกลางบ้านโนนทอง ถึงโรงเรียนโนนทองห้วยบก ม.๕ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑,๖๐๐ เมตร	-	๒,๗๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๗๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๗๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๗๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูถนนราษฎรราตรีฝั่งทิศใต้จากโรงเรียนโนนสง่าถึงบ้านนายเคน ตรีศาสตร์ ม.๖ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๐๐ เมตร	-	๕๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูฝั่งทิศเหนือของถนนราษฎรราตรี ต่อจากวางระบายน้ำเดิม ถึงบ้านนายยงยุทธ ม.๖ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๖๐ เมตร	-	๘๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนางคำหมื่น พลยถ ม.๖ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๐๐ x ๑๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	-	๒๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูฝั่งทางทิศใต้ของถนนราษฎรราตรีเริ่มจากบ้านนายสมบูรณ์ เวียงนน ถึงบ้านนายสมศรี เทียบศรี ม.๖ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๔๔๐ เมตร	-	๑,๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยภาษีถึงบ้านโนนสง่าพร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ม.๖ ต.คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๕๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.	-	๑,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ทิศตะวันออกของถนนทางหลวงชนบท เริ่มจากหน้าวัดจอมศรีอาราม ถึงบ้าน นายสิน ยามี่ ม. ๖ ต.คำม่วง(คุ้มไผ่ศรีทอง)	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๖๐๐ เมตร	-	๑,๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ฝั่งทางทิศเหนือถนนจากคุ้มทานตะวันถึง สามแยกบ้านนายพรม โพธิสม ม.๑๑ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๕๐ เมตร	-	๗๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนจากคุ้ม ทานตะวัน ม.๑๑ ต. คำม่วง ถึงถนนข้างวัด มงคลศรีสวนกว้าง ม.๑ ต.เขาสวนกว้าง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๓๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม.	-	๙๗๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๗๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๗๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๗๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหน้าโรงงา เฟอร์นิเจอร์ต่อจากถนน คสล. เดิมไปถึงถนน เส้นข้างคุ้มทานตะวัน ม.๑๑ ต. คำม่วง ไปถึงถนนข้างวัดมงคลศรีสวนกว้าง ม.๑ ต.เขาสวนกว้าง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๓๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม.	-	๑,๑๓๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๓๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๓๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๓๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ทั้งสองข้างถนนหลังศูนย์ราชการ เริ่มจาก สามแยกถนนทางบ้านค่านางบุม ถึง บ้านดาบวินัย ศรีชาคำ ม.๑๑ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓๖๐ เมตร	-	๙๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ทั้งสองข้างถนนพืทธิกษ์ประชา ต่อจากท่อเดิม ไปจนถึงเขตเทศบาล ม.๑๑ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่จากบ้านนายเสน คำเสน จากถนนวิทยานุกูล ไปถึงถนนเกษตร ม.๑๑ ต.คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๖๐๐.๐๐ ม. ๓,๐๐๐ เมตร	-	๙๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ซอยบ้านดาบประพันธ์ เกตุบรรจง ม.๑๑ ต.คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๒๐๐.๐๐ ม. ๖๐๐ เมตร	-	๑๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเสี้ยวบ้านนายเสนาะ พงษ์สมบัติ ไปถึงถนนหน้าโรงงานฟอร์นิเจอร์ ม.๑๑ ต.คำม่วง	เพื่อให้ถนนภายในเขตเทศบาลใช้การได้ดี	๓.๐๐ x ๑๕๐.๐๐ ม. ๔๕๐ เมตร	-	๑๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเสี้ยวร้านอำพร ถึงบ้านนายปิยะพงษ์ ถนนพืทธิกษ์ประชา ม.๑๑ ต.คำม่วง	เพื่อให้ถนนภายในเขตเทศบาลใช้การได้ดี	๕.๐๐ x ๗๐๐.๐๐ ม. ๓,๕๐๐ เมตร	-	๑,๐๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ต่อจากถนนคสล.เดิมซอยบ้านสารวัตรยนต์ คุ้มยูคา ม.๑๑ ต.คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๒๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	-	๔๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู ทั้งสองข้างถนนซอยบ้านนายต่วน ม. ๑๑ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๕๐ เมตร	-	๖๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ทั้งสองข้างซอยประชาอุทิศเริ่มจากสี่แยกบ้านนายณรงค์ฤทธิ์ อดุลชาติ ไปทางทิศใต้ถึงสี่แยกซอยจอมพลพัฒนา ม.๑๐ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๕๐ เมตร	-	๗๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู จากสี่แยกจอมพลพัฒนาไปทางทิศตะวันออก ทั้งสองข้าง ม.๑๐ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑,๗๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๗๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๗๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๗๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากเสรีฟาร์ม ไปสุดเขต อบต. ม.๑๐ ต.คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๘๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมเพ็ด หล้ามะโฮง ไปถึงถนนมรรคาดี ม.๙ ต.คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๓๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม.	-	๖๘๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๖๘๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๖๘๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๖๘๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางจันทร์สาย อินเพ็ง ม.๙ ต.คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๘๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	-	๑๕๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๕๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๕๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๕๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนราชพัสดุ ต่อจากถนน คสล.เดิม ม.๙ ต.คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๒๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	-	๖๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ด้านทิศตะวันออกของถนนนิเวศสถาน ช่างบ้านโนนสง่า ม.๙ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๔๕๐ เมตร	-	๒,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูทางทิศตะวันตกของถนนนิเวศสถานต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงหน้าโรงเรียนโนนสง่า ม.๙ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓๐๐ เมตร	-	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้างถนนมรรคาศรีเขต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตรและ ๐.๘๐ เมตรพร้อมบ่อพัก	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่เลียบริมทางรถไฟจากบ้านป่าพร้าว ม.๘ ต.เขาสวนกวาง ถึงวัดบ้านหัวหนอง ม.๑๐ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ขนาด ๕.๐๐ x ๑๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐ เมตร	-	๒,๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านมิตรภาพ จำนวน ๓ เส้น ม.๑๑ ต.คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๙๙๒.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๙๖๐ ตร.ม.	-	๑,๕๕๙,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๕๙,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๕๙,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๕๙,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากสี่แยกบ้านโนนสง่า ม.๙ ไปทางทิศตะวันตกถนนมรรคาศรี ถึงถนนข้างวัดศรีมงคล	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๙๗๐ เมตร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทั้งสองข้างถนนนิเวศสถานเริ่มจากสี่แยกตลาดสด ม.๑ ถึงสามแยกโสกอีต้าง ม.๑๐ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒,๔๐๐ เมตร	-	๒,๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖๔	โครงการขุดลอกลำห้วยบาก ม.๖ ม.๙ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓,๔๓๐ เมตร	-	๓,๔๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓,๔๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓,๔๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓,๔๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑ แห่ง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒๐ สาย	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบ้านนางชนิดบัวใหญ่ ม.๔ ต.คำม่วง (ทางออกไปบ้านหัวยบาก)	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๑๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	-	๑๙๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๙๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๙๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๙๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยช้างโรงสีข้าวนายศรีนวล ม.๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๑๗.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑.๐๐ ตร.ม.	-	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง	เพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค แก่ราษฎร	ประปาบาดาล ขนาดกลาง	-	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑ แห่ง	ราษฎรมีน้ำใช้ทั่วถึงและ เพียงพอ	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขอยคุ้มโรงเรียนหัน เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิม (หน้าบ้านครูชัย) ไปจนถึงสุดซอย ม. ๑ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๐๐ เมตร	-	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนพิทักษ์ประชา ม.๑ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๒,๖๖๖,๗๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๖๖,๗๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๖๖,๗๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๖๖,๗๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางตัววี ถนนวนศิริเขตเริ่มจากถนนมิตรภาพถึงทางรถไฟ ม.๕ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑,๑๘๘ เมตร	-	๒,๔๒๒,๔๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๔๒๒,๔๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๔๒๒,๔๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๔๒๒,๔๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนนิเวศน์สถานทั้งสองฝั่ง เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิมสี่แยกวัดสระเกศญาราชไปทางทิศใต้ ม.๕ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านพอกี โสสีทาม.๕ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๐๖ เมตร	-	๕๔๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๔๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๔๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๔๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนวนศิริเขต หน้าร้านอาหารนายวินัย - โจ๊ะ เขตติดต่อบ้านหนองกง ม.๕ ต. เขาสวนกวาง ถึงบ้านป่าพรวัว ม.๘ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๐๑ เมตร	-	๓๒๘,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๓๒๘,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๓๒๘,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๓๒๘,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนวนศิริเขต หน้าบ้าน ร.ต.ต. โสภณ ฮามพิทักษ์ถึงเขตรถไฟ ม. ๘ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๘๖ เมตร	-	๕๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนมรรคาคศิริ จากสี่แยกโรงเรียนหนองตะนาไปคุ้มสุริโยทัย ม. ๙ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓๔๔ เมตร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ทางสาธารณประโยชน์ ทุกซอยในหมู่บ้าน ม.๑๐ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๒,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ทางสาธารณสุขประโยชน์ ซอยบ้านคุณแม่ไสย ศรีพรรณ ม. ๖ ต. คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๔๑ เมตร	-	๘๔๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๔๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๔๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๔๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู ทางสาธารณสุขประโยชน์ จากคุ่มป่าสักไปศาลากลางบ้าน ม.๘ ต. คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๕๓๐ เมตร	-	๒,๗๑๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๗๑๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๗๑๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๗๑๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเลียบริมทางรถไฟ (หน้าบ้าน ส.ท. ประทีปทอง ณ พัทลุง ม. ๘ ต. คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๒๐ เมตร	-	๑,๔๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๔๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๔๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๔๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๘๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางตัววี ทางสาธารณสุขประโยชน์ทุกซอยในหมู่บ้าน ม.๙ ต. คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๒,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางตัววี คุ่มประปา ๑ (ข้างประปาเขาสวนกวาง)	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๓๗ เมตร	-	๑,๔๒๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๔๒๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๔๒๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๔๒๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณสุขประโยชน์ ซอยไปบ้านดาบเขาว ม.๑ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๓๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม.	-	๙๙๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๙๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๙๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๙๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยเข้าบ้านนางมณี พันธวาส หลังบ้านนายก้าพล ธีระปฎิยัติ ม.๑ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๑๕๔.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตร.ม.	-	๕๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยไปบ้านนางแจ่มทับไธดา อยู่ใกล้ซอยบ้านนางประจวบวรรณวิจิตร ม.๑ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๑๒๓.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตร.ม.	-	๔๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๖	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาบำรุง เริ่มจากบ้านนางอารีย์ ชัยมหา ถึงบ้านนางช่อชบา ม.๘ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑.๐๐ x ๑๘๗.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๗ ตร.ม.	-	๔๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านนายครรชน นาง ม.๘ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๖๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	-	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ (ซอยหม้อแ้ว) ม.๘ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๘๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	-	๑๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ บ้านนายคำกรม ทับพิมล ม.๙ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๑๒๗.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตร.ม.	-	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมรรคาศิริ เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางฝ่ายหนองตะนา ม.๙ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๔๕๔.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๐ ตร.ม.	-	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๑	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมรรคาศรีทังสองข้าง (ขยายถนนเส้นหลักบ้านหนองตะนา) ม.๙ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑.๕๐ x ๑,๑๕๔.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๒ ตร.ม.	-	๗๖๖,๗๐๐ (งบเทศบาล)	๗๖๖,๗๐๐ (งบเทศบาล)	๗๖๖,๗๐๐ (งบเทศบาล)	๗๖๖,๗๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ หน้าวัดป่าสว่างพร ม.๙ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๒๔๗.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๕ ตร.ม.	-	๘๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ เส้นทางบ้านพอสมควร แสงแดง ไปวัดป่าสว่างพร ม.๙ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๘๒๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๑๐๐ ตร.ม.	-	๙๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๙๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านหัวทอง ม.๑๐ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๑,๐๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.	-	๓,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓,๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ข้างวัดโนนทองด้านทิศตะวันออก ม.๕ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๒๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	๖๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ข้างโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก ม.๕ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๑๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.	-	๓๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกทางเข้าหมู่บ้านโนนทอง โค้งทางไปบ้านนาอ่างทอง (หน้าป้ายหมู่บ้านโนนทอง) ม.๕ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๘.๕๐ x ๙.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗ ตร.ม.	-	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ เริ่มจากบ้านนายไทยหม่อง คุ้มกองประจำ ไปถึงถนนทางหลวงชนบท ทางไป อบต. คำม่วง ม.๕ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๔๙๓.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๕ ตร.ม.	-	๑,๖๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๖๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๖๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๖๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์หน้าบ้านพ่อใหญ่น้อย ม.๘ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๕๐ x ๒๒๙.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	-	๕๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ถนนคุ้มยูคาไปทางทิศใต้ ม. ๑๑ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๑๖๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	-	๕๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณประโยชน์ ถนนเชื่อมต่อบ้านศรีชมชื่น ม.๒ ไปบ้านหนองกุง ม.๕ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขตเทศบาลใช้การได้ดี	๖.๐๐ x ๑๗๔.๐๐ ม. ๑,๐๔๔ ตร.ม.	-	๓๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณประโยชน์ ขอยสถานีวิทยุภักษ์ธรรมชาติ ม.๕ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขตเทศบาลใช้การได้ดี	๔.๐๐ x ๑๗๘.๐๐ ม. ๗๑๒ ตร.ม.	-	๒๑๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๑๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๑๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๑๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณประโยชน์ ถนนหน้าวัดป่าสว่างพร ม.๔ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขตเทศบาลใช้การได้ดี	๔.๐๐ x ๖๕๗.๐๐ ม. ๒,๖๒๘ ตร.ม.	-	๗๙๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๙๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๙๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๙๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทางสาธารณ- ประโยชน์ เส้นทางเชื่อมกับถนนศรีบูรพา ม.๑๐ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๖.๐๐ x ๕๑๔.๐๐ ม. ๓,๐๘๔ ตร.ม.	-	๒,๐๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณ- ประโยชน์ เส้นทางศรีบูรพาไปหนองเกาะ ม.๑๐ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขต เทศบาลใช้การได้ดี	๔.๐๐ x ๕๕๓ ม. ๑,๘๑๒ ตร.ม.	๕๕๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๕๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๕๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๕๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๕๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณ- ประโยชน์ ถนนข้างหนองศึกฤทธิ์ ม.๑๐ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขต เทศบาลใช้การได้ดี	๕.๐๐ x ๕๔๕.๐๐ ม. ๒,๗๒๕ ตร.ม.	-	๘๑๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๑๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๑๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๑๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณ- ประโยชน์ ถนนพ้อใหญ่ลี ม.๑๐ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขต เทศบาลใช้การได้ดี	๔.๐๐ x ๖๓๑.๐๐ ม. ๒,๕๒๔ ตร.ม.	-	๗๕๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๕๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๕๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๕๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๐๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณ- ประโยชน์ ถนนพ้อใหญ่น้อย ม.๑๐ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขต เทศบาลใช้การได้ดี	๖.๐๐ x ๕๐๐.๐๐ ม. ๓,๐๐๐ ตร.ม.	-	๙๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณ- ประโยชน์ ถนนเพื่อการเกษตร จากบ้าน พ้อเขียนเลียบบางรถไฟ จรดทางรถไฟ บ้านโนนราศรี ม.๕ ต. คำม่วง	เพื่อให้ถนนภายในเขต เทศบาลใช้การได้ดี	๖.๐๐ x ๔๒๕.๐๐ ม. ๒,๕๕๐ ตร.ม.	-	๗๖๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๖๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๖๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๖๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณ- ประโยชน์ ถนนเส้นกลางบ้านจากบ้านนาย ทองพูล ยามี่ ถึงถนน ร.พ.ช. ม.๑๐ ต.คำม่วง	เพื่อให้ถนนภายในเขต เทศบาลใช้การได้ดี	๔.๐๐ x ๒๐๐.๐๐ ม. ๘๐๐ ตร.ม.	-	๒๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทางสาธารณ- ประโยชน์ ถนนเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรม พ่อครูเรื่องชัย ม.๑๐ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๓๓๔.๐๐ ม. ๑,๖๗๐ ตร.ม.	๑,๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณ- ประโยชน์ ซอยบ้านนายประยูร ศรีอมสิน ม.๑๐ ต. คำม่วง	เพื่อให้ถนนภายในเขต เทศบาลใช้การได้ดี	๖.๐๐ x ๑๑๐.๐๐ ม. ๖๖๐ ตร.ม.	-	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณ- ประโยชน์ ถนนบ้านนางน้อย คุ่ม ทานตะวัน ม.๑๑ ต. คำม่วง	เพื่อให้ถนนภายในเขต เทศบาลใช้การได้ดี	๖.๐๐ x ๘๑.๐๐ ม. ๔๘๖ ตร.ม.	-	๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณ- ประโยชน์ ซอยบ้านนายทองศรี ชันตา ม.๑๑ ต. คำม่วง	เพื่อให้ถนนภายในเขต เทศบาลใช้การได้ดี	๖.๐๐ x ๗๗.๐๐ ม. ๔๖๒ ตร.ม.	๑๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๑๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนอาษาผดุง (ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อ เขาสวนกวาง) ม.๑ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนราษฎร ภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๒,๖๖๖,๗๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๖๖,๗๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๖๖,๗๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๖๖,๗๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ถนนนิเวศน์สถานฝั่งทิศตะวันตก เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิมไปทางทิศเหนือ ม.๒ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจาก บ้านเรือนราษฎร ภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๗๔ เมตร	-	๑๖๐,๔๐๐ (งบเทศบาล)	๑๖๐,๔๐๐ (งบเทศบาล)	๑๖๐,๔๐๐ (งบเทศบาล)	๑๖๐,๔๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางตัววี ทั้งสองข้าง ถนนหลังศูนย์ราชการ ม.๑๑ ต.คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๔๔๔ เมตร	-	๘๘๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๘๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๘๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๘๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๕๐๐ เมตร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๙	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	๑ หลัง	-	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑ หลัง	ประชาชนได้มีสถานที่จัดทำกิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
๑๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านช่างสม ม.๑๐ ต. คำม่วง เริ่มจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตก	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๐๐ X ๑๒๖.๐๐ ม. ๒๕๒ ตร.ม.	-	๑๖๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๖๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๖๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๖๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านยายหมา ม.๑๐ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๔๐.๐๐ ม. ๑๒๐ ตร.ม.	-	๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านนายอุเทนสังแก้ว ม.๑๑ ต. คำม่วง เริ่มจากถนนพิทักษ์ประชาไปทางทิศเหนือ	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๕๐ X ๒๐๓.๐๐ ม. ๗๑๐ ตร.ม.	-	๔๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านคุณสงบ บัวพืด ม.๕ ต. เขาสวนกวาง เริ่มจากถนนประชาชาภูรี ไปทางทิศตะวันตก	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๕๐ x ๑๐๐.๐๐ ม. ๓๕๐ ตร.ม.	-	๒๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฝั่งทิศใต้ ทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านยายหุ้ง เริ่มจากถนนประจักษ์ร์ตัน ไปทางทิศตะวันตก ม. ๘ ต. คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๒๗ เมตร	-	๑,๑๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๗๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนน ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม.	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓,๐๐๐ เมตร	-	๑,๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านยายแจ้ง (เส้นหลังคิงเทเลอร์) บ้านเขาสวนกวาง ม.๑ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๑๒๑.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๕ ตร.ม.	-	๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านนิม (ข้างบ้านแขก) บ้านเขาสวนกวาง ม.๑ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขตเทศบาลใช้การได้ดี	๓.๐๐ x ๗๒.๐๐ ม. พื้นที่ ๒๑๖ ตร.ม.	-	๒๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณสุขประโยชน์ ซอยบ้านนิม (ข้างบ้านแขก) บ้านเขาสวนกวาง ม.๑ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๗๒.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตร.ม.	-	๑๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณสุขประโยชน์ ซอยบ้านดาบเขาว (วาริ) บ้านเขาสวนกวาง ม.๑ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขต เทศบาลใช้การได้ดี	๔.๐๐ X ๓๐๒.๐๐ ม. พื้นที่ ๑,๒๐๘ ตร.ม.	-	๑๔๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๔๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๔๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๔๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณสุขประโยชน์ ซอยบ้านดาบเขาว (วาริ) บ้านเขาสวนกวาง ม.๑ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ X ๓๐๒.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๘ ตร.ม.	-	๗๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๓๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ทั้งสองข้างถนน ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก ต่อจากบ้านอาจารย์ อรุณศรี ถนนนิเวศสถาน บ้านศรีชมชื่น ม.๒ ไปจนถึง บ้านหัวหนอง ม.๑๐ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาวรวมสองข้าง ๒,๒๔๐ ม.	-	๒,๒๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๒๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๒๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๒๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๓๓	โครงการขยายถนนคอนกรีตทั้งสองข้าง ถนนนิเวศสถาน บ้านศรีชมชื่น ม.๒ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้างข้างละ ๒.๕๐ ม. ยาวรวมสองข้าง๒,๖๐๐ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ตร.ม.	-	๒,๘๑๖,๖๗๐ (งบเทศบาล)	๒,๘๑๖,๖๗๐ (งบเทศบาล)	๒,๘๑๖,๖๗๐ (งบเทศบาล)	๒,๘๑๖,๖๗๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๓๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ทั้งสองข้างถนน ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก ถนนเส้นบ้านยายหมอน บ้านศรีชมชื่น ม.๒ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาวรวมสองข้าง ๒๐๐ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านนายจรู คำฝั้น บ้านศรีชมชื่น ม.๒ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๖๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.	-	๑๑๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๑๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๑๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๑๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๓๖	โครงการขยายถนน คสล. ถนนวนศิริเขตทั้งสองข้าง จากโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ไปจนถึงสวนสัตว์ บ้านหนองงู ม.๕ บ้านป่าพร้าว ม.๘ บ้านหนองตะนา ม.๙ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้างข้างละ ๑.๕๐ ม. ยาวรวมสองข้าง ๓,๙๐๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตร.ม.	-	๒,๕๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๓๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๓๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านหม้อจืด ไปถึงบ้านผู้กองประสทธิ์ เจียมใจ บ้านหนองงู ม.๕ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขตเทศบาลใช้การได้ดี	๔.๐๐ X ๓๕๐.๐๐ ม. พื้นที่ ๑,๔๐๐ ตร.ม.	-	๒๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๓๘	โครงการขยายถนนคอนกรีต เส้นกลางบ้านด้านทิศเหนือ เริ่มจากบ้านพ่อสุริยา ถึงสามแยกบ้านพ่อโสภณ บ้านป่าพร้าว ม.๘ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑.๕๐ X ๑๘๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม.	-	๑๗๕,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑๗๕,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑๗๕,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑๗๕,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๓๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณประโยชน์ ซอยบ้านหม้อแฉ่ว บ้านป่าพร้าว ม.๘ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขตเทศบาลใช้การได้ดี	๔.๐๐ X ๘๐.๐๐ ม. พื้นที่ ๓๒๐ ตร.ม.	-	๖๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณประโยชน์ หน้าวัดป่าสว่างพร บ้านหนองตะนา ม.๙ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๑๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๔๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางตัววี จากศาลากลางบ้านหนองตะนาใต้ ม.๙ ต.เขาสวนกวาง ด้านทิศเหนือถึงบ้าน พ่อคำมูล บ้านใหม่ศรีสุข บ้านหนองตะนา ม.๙ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๐๐ ม.	-	๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางตัววี จากบ้านนางสมัย นามปิ่นแทน ถึงหน้าบ้าน นางนิตดา, นายสุพันธ์ บ้านหัวหนอง ม.๑๐ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๖๐ ม.	-	๙๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณ ประโยชน์ บ้านพ่อสี ไปทางทิศเหนือ (บ้าน พ่อน้อย) บ้านหัวหนอง ม.๑๐ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขต เทศบาลใช้การได้ดี	๔.๐๐ x ๖๕๐.๐๐ ม. พื้นที่ ๒๖๐๐ ตร.ม.	-	๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๔๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางสาธารณ ประโยชน์ ไปหนองเกาะ บ้านหัวหนอง ม.๑๐ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขต เทศบาลใช้การได้ดี	๕.๐๐ x ๔๖๒.๐๐ ม. พื้นที่ ๒,๓๑๐ ตร.ม.	-	๒๕๔,๑๐๐ (งบเทศบาล)	๒๕๔,๑๐๐ (งบเทศบาล)	๒๕๔,๑๐๐ (งบเทศบาล)	๒๕๔,๑๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ทั้งสองข้างพร้อมรางตัววี หน้าศาลาโคกสว่าง สีแยกใหม่ศรีสุข ถึงบ้านพอใหญ่หน่อย ชิมโพธิ์ (บ้านนายเป็ด ผ่านศาลากลางบ้าน ถึงบ้านพอใหญ่หน่อย ชิมโพธิ์ บ้านโคกสว่าง ม.๘ ต. คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาวรวมสองข้าง ๑,๓๒๐ เมตร	-	๒,๖๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณะประโยชน์ เส้นหน้าวัดพุทธบาทเขาน้อย (คุ้มเผ่าถ่าน) บ้านโคกสว่าง ม.๘ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๓๓๑.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๕ ตร.ม.	-	๒,๖๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๔๗	โครงการขยายถนน คสล. ทั้งสองข้างรอบหมู่บ้าน จากสี่แยกบ้านแม่เฉลียว ลงไปจนสุดเขต อบต. เขาสวนกวาง บ้านจอมพลพัฒนา ม.๑๐ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาวรวมสองข้าง ๘๖๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม.	-	๕๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสาธารณะประโยชน์ ขอยข้างบ้านนายไผ่ (ข้างบ้านพอใหญ่จ่าย, นางเพท) บ้านใหม่ศรีสุข ม.๑๒ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๐๐ x ๕๑.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตร.ม.	-	๖๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ทั้งสองข้างพร้อมรางตัววี คุ่มทานตะวัน คุ่มป่าจิวเส้นหน้าบ้านแม่เขา หลังบ้านนายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง (นายชูเกียรติ ลีตระกูล) บ้านทางพาด ม.๑๑ ต. คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาวรวมสองข้าง ๗๗๒ ม.	-	๔,๖๓๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔,๖๓๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔,๖๓๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔,๖๓๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำสาธารณสุขบ้านโนนทอง ม.๕ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๕๐ x ๒๓๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตร.ม.	-	๓๗๓,๗๕๐ (งบเทศบาล)	๓๗๓,๗๕๐ (งบเทศบาล)	๓๗๓,๗๕๐ (งบเทศบาล)	๓๗๓,๗๕๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านโทม่อง บ้านโนนทอง ม.๕ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๕๔๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตร.ม.	-	๑,๗๕๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๗๕๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๗๕๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๗๕๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดบ้านโนนทอง-ห้วยบาก บ้านโนนทอง ม.๕ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๘๑๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตร.ม.	-	๒,๖๓๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๓๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๓๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๓๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่נית บ้านห้วยบาก ม.๖ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๑๘๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม.	-	๓๕๑,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๕๑,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๕๑,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๕๑,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๕๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยผาด่านบ้านโคกสว่าง ม.๘ ต. คำม่วง	เพื่อให้ถนนภายในเขตเทศบาลใช้การได้ดี	๕.๐๐ x ๓๓๐.๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม.	-	๑๘๑,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑๘๑,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑๘๑,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑๘๑,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มป่าสักไปวัดเขาน้อย บ้านโคกสว่าง ม.๘ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ X ๓๓๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม.	-	๑,๐๗๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๗๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๗๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๐๗๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลเจ้าปู่ทองคำไปบ้านหนองตะนา	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ X ๓๔๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตร.ม.	-	๑,๑๐๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๐๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๐๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๐๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนางทองสุข ยะลา บ้านโนนสง่า ม.๙ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๒๔๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	-	๔๖๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๖๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๖๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๖๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๕๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัว ถนนร่วมมิตรภาพจากสี่แยกโนนสง่า ถึงทุ่งนา ม.๙ ต. คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓๙๐ เมตร	-	๒,๐๖๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๖๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๖๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๖๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๙	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรจากบ้าน นายทองพูน ยามี ถึงบ้านนายสมเกียรติ สุดาทิพย์ บ้านจอมพลพัฒนา ม.๑๐ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๐.๔๐ X ๓๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.	-	๗๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๖๐	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรจากบ้าน นายเรืองยศ บุตรราช ถึงบ้านนายทองศรี บุตรราช บ้านจอมพลพัฒนา ม.๑๐ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๐.๔๐ X ๓๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.	-	๗๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเสรีฟาร์มไปสุดเขต อบต. ม.๑๐ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ X ๑๑๔.๕๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๒.๕๐ ตร.ม.	-	๓๗๒,๑๒๕ (งบเทศบาล)	๓๗๒,๑๒๕ (งบเทศบาล)	๓๗๒,๑๒๕ (งบเทศบาล)	๓๗๒,๑๒๕ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเที่ยง ผ่องแผ้ว บ้านใหม่ศรีสุข ม.๑๒ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๒๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม.	-	๕๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๖๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนมิตรไมตรีฝั่งตะวันออก บ้านใหม่ศรีสุข ม.๑๒ ต. คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๐๐ เมตร	-	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๖๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สี่แยกถนนราษฎรบำรุงตัดกับถนนมิตรไมตรี ไปทางทิศตะวันออก บ้านใหม่ศรีสุข ม.๑๒ ต. คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๐๐ เมตร	-	๕๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกถนนราษฎรบำรุงตัดกับถนนมิตรไมตรี ไปทางทิศตะวันออก บ้านใหม่ศรีสุข ม.๑๒ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๑๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	-	๔๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๔๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๖๖	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนวิเศษ ถึงป้ายทางเข้าหมู่บ้านใหม่ศรีสุขทั้งสองฝั่ง ม.๑๒ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑.๕๐ x ๓๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.	-	๒๙๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๙๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๙๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๙๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหม้อจืดถึงบ้านหมวดประสิทธิ์ เจียมใจ ม.๕ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๒๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	-	๖๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๖๘	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนวิเศษ จากถนนมิตรภาพไปถึงสามแยกบ้านนายสา ทองทาบ (ขยายผิวจราจรเดิม) บ้านหนองกุง ม.๕ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๐๐ x ๓๗๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตร.ม.	-	๒,๐๐๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๐๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๐๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๐๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมควร แสงแดงถึงหลังวัดป่าสว่างพร บ้านหนองตะนา ม.๙ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๘๒๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๑๐๐ ตร.ม.	-	๒,๖๖๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๖๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๖๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๖๖๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๗๐	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรจากทางรถไฟถึงหน้าโรงเรียนโนนสว่างหนองตะนา ม.๙ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑.๓๐ x ๑,๐๒๗.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๕.๑ ตร.ม.	-	๘๖๗,๘๑๔ (งบเทศบาล)	๘๖๗,๘๑๔ (งบเทศบาล)	๘๖๗,๘๑๔ (งบเทศบาล)	๘๖๗,๘๑๔ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านยายแจ้ง บ้านเขาสวนกวาง ม.๑ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๘๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม.	-	๒๐๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจุดเทอนุทิศ ขึ้นไปถนนมิตรภาพบ้านหนองกุ้ง ม.๕ ต.เขาสวนกวาง (ต่อจากโครงการ ตำบลละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๔๒๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตร.ม.	-	๑,๑๐๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๐๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๐๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๐๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างบ้านนางอ้อน นามตาแสง เส้นนาชาติ ถึงบ่อน้ำบ้านหนองกุ้ง บ้านหนองกุ้ง ม.๕ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๒๐๕.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตร.ม.	-	๓๙๙,๗๕๐ (งบเทศบาล)	๓๙๙,๗๕๐ (งบเทศบาล)	๓๙๙,๗๕๐ (งบเทศบาล)	๓๙๙,๗๕๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสงบ บัวพัด บ้านหนองกุ้ง ม.๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๖๓.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตร.ม.	-	๑๒๒,๘๕๐ (งบเทศบาล)	๑๒๒,๘๕๐ (งบเทศบาล)	๑๒๒,๘๕๐ (งบเทศบาล)	๑๒๒,๘๕๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ถนนราษฎร์รื่นรมย์ ฝั่งทิศตะวันตก เริ่มจากสี่แยก บ้านนางพิสมัย ถึงสี่แยกศาลากลางบ้านบ้านหนองกุ้ง ม.๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๖๔ เมตร	-	๔๙๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๙๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๙๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๙๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๗๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหน้าบ้านนายสวัสดิ์ เพี้ยเอี้ย ถึงบ้านนายประเสริฐ บ้านหัวหนอง ม.๑๐ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๖๔ เมตร	-	๔๙๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๙๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๙๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๙๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๗๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางเหลา สนวนิชย์ บ้านโนนสง่า ม.๙ ต. คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๕๕ เมตร	-	๑,๓๕๑,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๓๕๑,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๓๕๑,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๓๕๑,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๗๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร หน้าบ้านผู้ช่วยบุญช่วย วิลัยสิน ชนกับเส้นเมนหน้าบ้านยายภา บ้านใหม่ศรีสุข ม.๑๒ ต. คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๕๗ เมตร	-	๔๗๑,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๗๑,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๗๑,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๗๑,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๗๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ขอยบ้านนายโชค ถึงบ้านนายกฤษฏา ผ่องแผ้ว บ้านใหม่ศรีสุข ม.๑๒ ต. คำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๓๓ เมตร	-	๓๙๙,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๙๙,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๙๙,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๙๙,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๘๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร หน้าบ้านนางวรรณมา วงศ์ไทย (เส้นหน้าบ้านช่อขบา) บ้านป่าไร่ ม.๘ ต. เขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓๑๕ เมตร	-	๙๔๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๔๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๔๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๔๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสนามกีฬาไปศาลเจ้าปู่บ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๒๑๕.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕ ตร.ม.	๖๙๘,๗๕๐ (งบเทศบาล)	๖๙๘,๗๕๐ (งบเทศบาล)	๖๙๘,๗๕๐ (งบเทศบาล)	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านดาบเขาว บ้านเขาสวนกวาง หมู่ ๑ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๓๑๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตร.ม.	๘๐๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๘๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ถนนศรีชมชื่นตลอดแนวทั้งสองฝั่ง บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๔๙๕ เมตร	๒,๑๖๓,๖๔๕ (งบเทศบาล)	๒,๑๖๓,๖๔๕ (งบเทศบาล)	๒,๑๖๓,๖๔๕ (งบเทศบาล)	๒,๑๖๓,๖๔๕ (งบเทศบาล)	๒,๑๖๓,๖๔๕ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๘๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ถนนนิเวศสถานด้านทิศตะวันออก บ้านศรีชมชื่น หมู่ ๒ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๗๓๖ เมตร	๓,๒๑๗,๐๕๖ (งบเทศบาล)	๓,๒๑๗,๐๕๖ (งบเทศบาล)	๓,๒๑๗,๐๕๖ (งบเทศบาล)	๓,๒๑๗,๐๕๖ (งบเทศบาล)	๓,๒๑๗,๐๕๖ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๘๕	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ้อบัว คนงาม บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๕๐ x ๔๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.	๖๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๘๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวหนองไปยุเทริน ถนนมิตรภาพบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๒๘๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม.	๗๒๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๒๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๒๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๒๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๒๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นค้ำเสาเข็มอีกต่างไปนาอดีตผู้ใหญ่บ้านสวัสดิ์ เพี้ยเอี้ย บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๖๓๙.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๖ ตร.ม.	๑,๖๖๑,๔๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๖๖๑,๔๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๖๖๑,๔๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๖๖๑,๔๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๖๖๑,๔๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๘๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จากศาลากลางบ้านด้านทิศตะวันตก ไปจนถึงศาลากลางบ้านด้านทิศตะวันออก บ้านหัวหนอง หมู่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๗๖ เมตร	๑,๕๐๗,๗๘๘ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๗,๗๘๘ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๗,๗๘๘ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๗,๗๘๘ (งบเทศบาล)	๑,๕๐๗,๗๘๘ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลานมันวิบูลย์ ไปทะเลถนนมิตรภาพ บ้านหัวหนอง หมู่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๓๑๔.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๒ ตร.ม.	๖๑๒,๓๐๐ (งบเทศบาล)	๖๑๒,๓๐๐ (งบเทศบาล)	๖๑๒,๓๐๐ (งบเทศบาล)	๖๑๒,๓๐๐ (งบเทศบาล)	๖๑๒,๓๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านใหม่หนองไปสุดเขต อบต. คำม่วง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๔๘๕.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๐ ตร.ม.	๑,๕๗๖,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๗๖,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๗๖,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๗๖,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๑,๕๗๖,๒๕๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๙๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าศาลาคู่กองประจำไปบ้านนายประดิษฐ์ ทิมวัฒน์ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๑๔๖.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๔ ตร.ม.	๓๗๙,๖๐๐ (งบเทศบาล)	๓๗๙,๖๐๐ (งบเทศบาล)	๓๗๙,๖๐๐ (งบเทศบาล)	๓๗๙,๖๐๐ (งบเทศบาล)	๓๗๙,๖๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๑๙๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัดโนนทอง - ห้วยบาก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๗๙๒.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๘ ตร.ม.	๒,๐๕๙,๒๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๕๙,๒๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๕๙,๒๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๕๙,๒๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๕๙,๒๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัดโนนทอง - ห้วยบาก บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๗๙๒.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๘ ตร.ม.	๒,๐๕๙,๒๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๕๙,๒๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๕๙,๒๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๕๙,๒๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๕๙,๒๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๙๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมจากบ้านพ้อสุพรรณ แก้วมุงคุณ เชื่อมต่อบ้านโนนทอง - ห้วยบาก บ้านห้วยบาก หมู่ที่ ๖ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๗๙๒.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๐ ตร.ม.	๒,๕๗๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๗๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๗๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๗๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๗๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๙๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรเชื่อมต่อระหว่างสี่แยกศาลากลางบ้านลงซอยบ้านนายสมยศ เกตุวงศ์ บ้านห้วยบาก หมู่ ๖ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๐๓ เมตร	๒๘๕,๓๑๐ (งบเทศบาล)	๒๘๕,๓๑๐ (งบเทศบาล)	๒๘๕,๓๑๐ (งบเทศบาล)	๒๘๕,๓๑๐ (งบเทศบาล)	๒๘๕,๓๑๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตหน้า ร.ร. โนนสง่าด้านทิศตะวันตก ไปถึงบ้านยายคำจันทร์ บ้านโนนสง่า หมู่ ๙ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๑๒๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	๓๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๙๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมิตรภาพ ขอย ๑ ทางเข้าคุ้มเจริญสุข บ้านนายถวิล ดีเลิศ บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๑๒๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	๓๑๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๑๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๑๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๑๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๑๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๑๙๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตรอกแม่จันทร์ คำลือ บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑.๐๐ x ๔๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม.	๒๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นหลัง ดอกไม้ฟาร์ม บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ ๑๐ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ถนนภายในเขต เทศบาลใช้การได้ดี	๒.๘๐ x ๘๐.๐๐ ม. ๒๒๔ ตร.ม.	๖,๙๐๐ (งบเทศบาล)	๖,๙๐๐ (งบเทศบาล)	๖,๙๐๐ (งบเทศบาล)	๖,๙๐๐ (งบเทศบาล)	๖,๙๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๐๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ข้างสนาม กีฬาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓๓๕ เมตร	๖๙๒,๑๑๐ (งบเทศบาล)	๖๙๒,๑๑๐ (งบเทศบาล)	๖๙๒,๑๑๐ (งบเทศบาล)	๖๙๒,๑๑๐ (งบเทศบาล)	๖๙๒,๑๑๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๐๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรจากซอยบ้าน ยายสมไปจนถึงหน้าศาลา บ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๓๐ เมตร	๔๗๕,๑๘๐ (งบเทศบาล)	๔๗๕,๑๘๐ (งบเทศบาล)	๔๗๕,๑๘๐ (งบเทศบาล)	๔๗๕,๑๘๐ (งบเทศบาล)	๔๗๕,๑๘๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านผู้ช่วยถวิลยไปถึงถนนมรรคาศรี บ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๑๓๗.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๑ ตร.ม.	๒๖๗,๑๕๐ (งบเทศบาล)	๒๖๗,๑๕๐ (งบเทศบาล)	๒๖๗,๑๕๐ (งบเทศบาล)	๒๖๗,๑๕๐ (งบเทศบาล)	๒๖๗,๑๕๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล ไปทาง บ้านนาคือ บ้านทางพาด หมู่ ๑๑ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๑๘๕.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตร.ม.	๖๐๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๖๐๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๖๐๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๖๐๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๖๐๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๐๔	โครงการตัดถนน ทิศใต้ของบ้านหนองกงเส้น ใหม่ (ถนนที่ผ่านหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านทะเล ออกถนนมิตรภาพ ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ เขาสวนกวาง หมู่ ๕ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๗๖๖ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๓๐ ตร.ม.	๒,๔๘๙,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๔๘๙,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๔๘๙,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๔๘๙,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๔๘๙,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๐๕	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายรัส ทัฬหี บ้านหนองกง หมู่ ๕ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๕๐ x ๒๗.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗.๕ ตร.ม.	๔๓,๘๗๕ (งบเทศบาล)	๔๓,๘๗๕ (งบเทศบาล)	๔๓,๘๗๕ (งบเทศบาล)	๔๓,๘๗๕ (งบเทศบาล)	๔๓,๘๗๕ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอุ๊ด นางเขียว เลี่ยมแหลม ซอยบ้านครุฑึก บ้านหนองกง หมู่ ๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๐๐ x ๑๙๗.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๔ ตร.ม.	๒๕๖,๑๐๐ (งบเทศบาล)	๒๕๖,๑๐๐ (งบเทศบาล)	๒๕๖,๑๐๐ (งบเทศบาล)	๒๕๖,๑๐๐ (งบเทศบาล)	๒๕๖,๑๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๐๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ซอยทิศตะวันออก ของหมู่บ้าน บ้านป่าพร้าว หมู่ ๘ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๗๖ เมตร	๘๕๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๕๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๕๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๕๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๕๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๐๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านแม่สุเทพ สุระเดช บ้านห้วยบาก หมู่ ๖ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๑๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.	๒๙๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๒๙๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๒๙๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๒๙๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๒๙๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน หนูจันทร์ - หนูพร บ้านห้วยบาก หมู่ ๖ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๖๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.	๑๑๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๑๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๑๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๑๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๑๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร สีแยกบ้านแม่คริม มาทางทิศตะวันตก บ้านโนนสง่า หมู่ ๙ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๐๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จากสีแยกทางประปากลางบ้านไปจนสุดเขตหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า หมู่ ๙ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๖๐๐ เมตร	๑,๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จากบ้านนาจำรัส สนวิชัย ถึงหน้าบ้านนางน้อย ไวกำบ้านโนนสง่า หมู่ ๙ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๕๐ เมตร	๗๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายอ้วย เทียบสี บ้านหนองกุ้ง หมู่ ๕ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๕.๐๐ x ๔๔.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตร.ม.	๗๑,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๗๑,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๗๑,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๗๑,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๗๑,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๑๔	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับเป็นมุมเลี้ยว (หูช้าง) ปากทางเข้าบ้านหัวหนอง ถนนมิตรภาพ หมู่ ๑๐ บ้านหัวหนอง ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑ แห่ง	๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จากบ้านนายมี สังกพาน ถึงบ้านนายพงษ์ อินทรมณี (สองฝั่ง) บ้านหัวหนอง หมู่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๖๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายบำรุง แสงจันทร์เพ็ญ บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ ๑๒ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๑๕.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม.	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๔๐ ซม. X ๕๐ ซม. ต่อจากสามแยกบ้านนายฉลอง ผ่องแผ้ว ถึงบ้านนายเงิน บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ ๑๒ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๐๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางสมพร หนูกิจ ถึงบ้านนางเหมา บ้านป่าพร้าว หมู่ ๘ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๐๐ X ๓๙.๕๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๙.๐๐ ตร.ม.	-	๕๑,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๒๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๒ เมตร จากหน้าบ้านนายนิล โยแก้ว ถึงสี่แยก ร.ร.บ้านหนองตะนา หมู่ ๙ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๐๐ เมตร	-	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบบึงจากข้างวัดถึงทางข้ามทางรถไฟ บ้านหัวหนอง หมู่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๕๖๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐.๐๐ ตร.ม.	-	๑,๐๗๕,๒๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๒๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยบ้านพ่อสวัสดิ์ เพี้ยเอี้ย บ้านหัวหนอง หมู่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาวรวมสองข้าง ๕๓๘.๐๐ ม.	-	๑,๔๗๙,๕๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๒๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๒ เมตร ตามถนนประชาบำรุง บ้านหัวหนอง หมู่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากหมู่บ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๘๐๕.๐๐ เมตร	-	๒,๔๑๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๒ เมตร จากศาลากลางหมู่บ้านไปตามถนน ศรีมดุงคักดี บ้านหัวหนอง หมู่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากหมู่บ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร	-	๒,๐๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๒๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู ตามถนนกลางหมู่บ้าน บ้านห้วยบาก หมู่ ๖ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาวรวมสองข้าง ๗๐๐.๐๐ เมตร	-	๒,๙๗๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านแม่สม อันพะยอม บ้านห้วยบาก ม.๖ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๘๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	-	๑๕๓,๖๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่ดี ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม บ้านแม่ดี บ้านห้วยบาก ม.๖ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๘๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	-	๑๕๓,๖๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อบ้านห้วยบากถึงบ้านโนนทอง ม.๖ ต. คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๘๐๖.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๓๐ ตร.ม.	-	๒,๕๗๙,๒๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๓๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยนางสม บึงซ้าย และจากหน้าศาลาไปสามแยกร้านค้าชุมชน ,ถนนหน้าบ้านคุ้มป่าสักจากสี่แยกบ้านใหม่ศรีสุข ถึงสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากหมู่บ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๔๘ เมตร	-	๔๔๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากถนน ประชาธิปไตยไปถึงหน้าบ้านนายน้อย ชิมิ บ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๙๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม.	-	๑๗๒,๘๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากหลังวัด บ้านโนนสง่าไปถึงถนนราษฎรราตรี บ้านโนนสง่า หมู่ ๙ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๕๐ x ๒๔๗.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๗.๕๐ ตร.ม.	-	๓๙๕,๒๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยบ้าน ธวัชชัย บุตรราช บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ ๑๐ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๒๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	-	๖๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยบ้าน อาจารย์ สุตาตวง คันธารส บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ ๑๐ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๘๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม.	-	๑๕๓,๖๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยบ้าน นายเหรียญทอง นารีจันทร์ บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ ๑๐ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๑๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	๒๘๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยบ้านนาสมัคร ตั้งจิตรเจริญกิจ ถึงบ้านนายเรืองกิจ สกกุลหงษ์ บ้านทางพาด หมู่ ๑๑ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๕๗๔.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๒.๐๐ ตร.ม.	-	๑,๑๐๒,๐๘๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๐๒,๐๘๐ (งบเทศบาล)	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยบ้านนาทองศรี ชันตา ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม บ้านทางพาด หมู่ ๑๑ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๓.๕๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐.๕๐ ตร.ม.	-	๖,๗๒๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากสี่แยกบ้านนายเงิน สหราษฎร์ทอง ต่อเชื่อมกับถนนหน้าสถานีรถไฟ บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ ๑๒ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๐๐ เมตร	-	๘๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๔๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายบุญช่วย วิสัยสิน ไปยังศูนย์โอท็อปกับถนนหน้าสถานีรถไฟ บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ ๑๒ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๗๐ เมตร	-	๒๙๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายโชค สุระเสน ไปถึงคอนต่าปู บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ ๑๒ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๒๔๘.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๙๒.๐๐ ตร.ม.	-	๖๓๔,๘๘๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔๔	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างที่จะเพิ่มหรือลด	ชดเชยค่างานก่อสร้างเพิ่มลดตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างจัดทำขึ้นตามเกณฑ์	-	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)			กองช่าง
๒๔๕	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านตาบเขาว บ้านเขาสวนกวางหมู่ ๑ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างที่จะเพิ่มหรือลด	ชดเชยค่างานก่อสร้างเพิ่มลดตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างจัดทำขึ้นตามเกณฑ์	๕,๐๘๘	-	-	-	-			กองช่าง
๒๔๖	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายอู๊ด - นางเขียว เสียมแหลม บ้านหนองกง หมู่ ๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างที่จะเพิ่มหรือลด	ชดเชยค่างานก่อสร้างเพิ่มลดตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างจัดทำขึ้นตามเกณฑ์	๒,๒๔๔	-	-	-	-			กองช่าง
๒๔๗	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายอวย เทียบสี บ้านหนองกง หมู่ที่ ๕ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างที่จะเพิ่มหรือลด	ชดเชยค่างานก่อสร้างเพิ่มลดตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างจัดทำขึ้นตามเกณฑ์	๗๒๐	-	-	-	-			กองช่าง
๒๔๘	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทางสาธารณประโยชน์ บ้านหัวหนองไปยูเทิร์น บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ต.เขาสวนกวาง	เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างที่จะเพิ่มหรือลด	ชดเชยค่างานก่อสร้างเพิ่มลดตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างจัดทำขึ้นตามเกณฑ์	๙,๖๖๐	-	-	-	-			กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔๙	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนวิทยานุกูลทางไปบ้านนาค้อ บ้านทางพาด หมู่ที่ ๑๑ ต.คำม่วง	เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างที่จะเพิ่มหรือลด	ชดเชยค่างานก่อสร้างเพิ่มลดตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างจัดทำขึ้นตามเกณฑ์	๗,๐๕๖	-	-	-	-			กองช่าง
๒๕๐	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ - รางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๕,๐๐๐ เมตร	-	๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านพ่อทองเลื่อน ซ่งทองคำ ต่อกจากของเดิม บ้านศรีชมชื่น หมู่ ๒ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๒๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม.	-	-	๓๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๓๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๓๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๕๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยบ้าน ผอ.สุระสิทธิ์ อภัยพร ไปจนถึงบ้านนางปราณี กลางหล้า บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	๑ แห่ง	-	-	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๕๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอยที่พื้นถนนชำรุดทุกหมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ทุกหมู่บ้าน	-	-	๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยรั้วยายศรี บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓๒๔ เมตร	-	-	๑,๔๕๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๔๕๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๔๕๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๕๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยบัวพ้ออำพร โนนทิง บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๕๐ เมตร	-	-	๖๗๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๗๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๗๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๕๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยบัวแม่สมจิตร์ โนนทิง บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๒๐ เมตร	-	-	๙๙๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๙๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๙๙๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๕๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นหน้าเขาสวนกวางแลนด์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๒๕๐ เมตร	-	-	๑,๑๒๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๒๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๑๒๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำสาธารณะบ้านหนองกุง บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๙๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๗๐ ตร.ม.	-	-	๑๖๘,๗๕๐ (งบเทศบาล)	๑๖๘,๗๕๐ (งบเทศบาล)	๑๖๘,๗๕๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๕๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางสาธารณประโยชน์ ถนนริมสระน้ำเขาสวนกวางแลนด์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ X ๓๕๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๙,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๙,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๙,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางสาธารณประโยชน์ ข้างบ้านแม่ประจบ อาจจำเป็นบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๔๐.๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๕,๖๐๐ (งบเทศบาล)	๕,๖๐๐ (งบเทศบาล)	๕,๖๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงน้ำหยาดพิรุณ เขาสวนกวาง แลนด์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ x ๕๐.๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๒๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๒๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๒๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๖๒	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนจากบ้านข้างเอ็งตวันตถึงวัดบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ท่อขนาด ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	๑,๘๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๘๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๘๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนายคำกลมถึงบ้านนายคุณข้างเกวียน บ้านหนองตะนา หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๗๕.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๓๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๑๓๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๑๓๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๖๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากศาลากลางบ้านคุ่มใต้ ถึงบ้าน น.ส.คุณโพธิ์เพชรเหล็ก บ้านหนองตะนา หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓๓๒.๐๐ เมตร	-	-	๑,๔๙๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๔๙๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๔๙๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดบ้านหัวหนองถึงทางรถไฟ ซึ่งเชื่อมต่อกับ ถนนศรีผดุงศาสตร์ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๔๙๒.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๖ ตร.ม.	-	-	๙๒๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๙๒๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๙๒๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๖๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำเส้นกลางบ้าน นางสมจิตร สีพรมจนถึงสี่แยกริมถนนศรีผดุงศาสตร์ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๕๓๐ เมตร สองข้างทาง	-	-	๓๓๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๓๓๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๓๓๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๖๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายสุวิทย์ สร้อยโพธิ์ ถึงสี่แยกศาลาใต้ (เส้นเหนือหมู่บ้าน) บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑,๒๓๐ เมตร สองข้างทาง	-	-	๔,๙๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔,๙๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔,๙๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๖๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากนายประหยัด นามชาติ ถึงบ้านนางละมศรีตา (ถนนประชาบำรุง) บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๕๐๐ เมตร สองข้างทาง	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๖๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดจากบ้านนายสมพงษ์ อินทรมณี ถึงบ้านนายมี สীগพาน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๕๘๐ เมตร สองข้างทาง	-	-	๒,๔๓๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๔๓๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๔๓๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคุ่มพรประช ร้านค้าของนายสันต์ หันประดิษฐ์ ถึงขอ พิมพิสาร(ถนนประชาบำรุง)บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขตเทศบาลใช้การได้ดี	๓.๐๐ X ๑๐๐.๐๐ ม. ๔๕๐ เมตร	-	-	๑๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิชัย สีหาบุตร กับบ้านขอ น.ส.จำเนียรโคกแปะ (คุ่มโสก) บ้าน หัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๒๔๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	-	-	๔๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่สุข บ้านโนนสง่า หมู่ ๙ ตำบล คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๒๓๕.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตร.ม.	-	-	๔๔๐,๖๓๐ (งบเทศบาล)	๔๔๐,๖๓๐ (งบเทศบาล)	๔๔๐,๖๓๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณอ้อย - แม่งจ๊ก (บ้านห้วยบาก) บ้านโนนสง่า หมู่ ๙ ตำบล คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๘๕.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม.	-	-	๑๔๐,๖๓๐ (งบเทศบาล)	๑๔๐,๖๓๐ (งบเทศบาล)	๑๔๐,๖๓๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๗๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ทางการเกษตร ประจวบ/สท.คำตัน/ผอ.บ้านโนนสง่า บ้านโนนสง่า หมู่ ๙ ตำบล คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ที่ใช้การได้ดี	ความยาว ๓๐๐ เมตร	-	-	๔๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๒,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านแม่สม อินพะยอมบ้านห้วยบาก หมู่ที่ ๖ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๘๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๗๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่ติ ต่อจากถนนคอนกรีตเสริม บ้านห้วยบาก หมู่ที่ ๖ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๔.๐๐ X ๒๕.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.	-	-	๖๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๖๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๖๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๗๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำต่อจากรางระบายน้ำเดิม ซอยบ้านแม่ราตรียาว ๓๕ เมตร จะเชื่อมทะลุกันน้ำทิ้งลงลำห้วยบ้านห้วยบาก หมู่ที่ ๖ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓๕.๐๐ เมตร	-	-	๑๔๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๔๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๔๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๗๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดใหม่จอมศรีวนารามบ้านห้วยบาก บ้านห้วยบาก หมู่ที่ ๖ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับการใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๒๐๕.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตร.ม.	-	-	๓๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๗๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลอดถนนจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ระหว่างบ้านนางไพร ดาดาช บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๘.๐๐ เมตร	-	-	๑๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๘๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ต่อเนื่องจากท่อเดิมของคุ้มป่าสักบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓๕.๐๐ เมตร	-	-	๑๔๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๔๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๔๗,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๘๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหน้าบ้านของนายจำรอง ถึงบ้านนายน้อย ชิมโพธิ์ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	๓.๐๐ X ๘๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	-	-	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสี่แยก ยายศรีถึงทุ่งนาด้านทิศตะวันตกทั้งสอง ฝั่งถนน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๙ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๖๐๐ เมตร	-	-	๒,๕๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๘๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้าน ผู้กองชาญ ไปถึงโคกป่าช้า บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๙ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม	ความยาว ๕๐๐ เมตร	-	-	๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเลียบริดทางรถไฟ ถึงหน้าบ้าน นางอ้อย บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๙ ตำบล คำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม	๒.๕๐ x ๑๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๕๖,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๑๕๖,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๑๕๖,๒๕๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๘๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากสี่แยก หน้าถึงถนนรอบ หมู่บ้านด้านทิศตะวันตก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๙ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๑๘๐ เมตร	-	-	๗๕๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๕๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๕๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๘๖	โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณหน้าบ้านนางทองคำ แสงบุตรดี บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๙ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม	ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	-	-	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๘๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้านจากสี่แยกกลางบ้าน ไปฝั่งตะวันตก บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม	๓.๐๐ x ๑๔๑.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๓ ตร.ม.	-	-	๘๔๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๔๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๔๖,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตออี หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๒.๕๐ x ๒๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๓๑๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๓๑๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๓๑๒,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๘๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนน ทางเข้าหมู่บ้านจากสี่แยกกลางบ้านไป ีเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน ตะวันตกสองข้างทางบ้านจอมพลพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓๐๐ เมตร	-	-	๑,๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๙๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหลัง รพ. เขาสวนกวาง บ่อพักและรางตัววี ทางสาธารณสุขประโชชน์บ้านจอมพลพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๓๕๐ เมตร	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๙๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนพิทักษ์ประชา ไปทางทิศใต้ ของคุ้มทานตะวัน บ้านทางพาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๕.๐๐ x ๔๔๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑,๓๗๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๓๗๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑,๓๗๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๙๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร.ต.ท.กุศล หัวหาญจนถึงบ้านของ นายสุพจน์ (คุ้มหลังศูนย์ราชการ) บ้านทางพาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๔๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๗๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๗๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๒๙๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากร้านพร แยกเข้าเส้นทางของฟออเทิน สังกข์แก้ว จนถึงบ้านของนางดารา ตั้งมันดี บ้านทางพาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ x ๑๓๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ตร.ม.	-	-	๒๔๓,๗๕๐ (งบเทศบาล)	๒๔๓,๗๕๐ (งบเทศบาล)	๒๔๓,๗๕๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขยายไหล่ทางถนนมิตรไมตรีจากบ้านนายบุญช่วย วิลัยสิน ถึงหน้าบ้านนายโชค สุระเสน บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑.๒๐ X ๘๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๖๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๙๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขยายไหล่ทางถนนมิตรไมตรีจากบ้านนายบุญช่วย วิลัยสิน ถึงหน้าบ้านนายโชค สุระเสน บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑.๒๐ X ๖๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๙๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางบุญพรณรงค์ ถึงร้านอาหาร นางนิตย แหวนแก้ว บ้านใหม่ศรีสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๑.๒๐ X ๖๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๒๙๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนวนศิริเขต ข้างศาลพระพรหม บ้านสวนรีสอร์ท บ้านหนองตะนา หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	ความยาว ๙๘.๐๐ เมตร	-	-	๔๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๔๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๙๘	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนอาสาผดุง (ด้านหลังสถานีรถไฟเขาสวนกวาง) เริ่มจากหน้าศาลเจ้าพ่อเขาสวนกวาง ถึงจุดตัดทางรถไฟบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	กว้างข้างละ ๑.๖๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๑.๐๐ ตร.ม.	-	-	๘๓๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๓๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๘๓๔,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมติดตั้ง Guard rail ทางเข้าวัดเขาน้อย สำหรับใช้ในการคมนาคมพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	จำนวน ๑ จุด	-	-	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๐๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าสวนสัตว์ ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร ต่อจากของเดิม เพื่อขยายถนนบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	๖ เมตร จำนวน ๑ จุด	-	-	๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือนราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๐๑	โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ปูทับผิวถนนคอนกรีตเดิมถนนนิเวศสถาน เริ่มจากบ้านโนนสง่าถึงบ้านหัวหนอง บ้านโนนสง่า หมู่ ๙ ตำบลคำม่วง บ้านศรีชมชื่น หมู่ ๒ บ้านหัวหนอง หมู่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ความหนาของผิวจราจร ๐.๐๕ ม.	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๒,๐๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายสมคิด โยระราช ไปถึงหนองเกาะของหมู่บ้านบ้านหัวหนอง หมู่ ๑๐ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนนที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	๓.๐๐ X ๗๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔,๒๑๘,๗๕๐ (งบเทศบาล)	๔,๒๑๘,๗๕๐ (งบเทศบาล)	๔,๒๑๘,๗๕๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓๐๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายบ้านนายรักชาติ ชำนาญกลาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสวนกวาง	เพื่อให้ถนนภายในเขตเทศบาลใช้การได้ดี	๔.๐๐ X ๗๕๐.๐๐ ม. ๓๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๓,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑๓,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑๓,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก	ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร บริเวณสามแยก เขาน้อย ไป อบต. คำม่วง บ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลคำม่วง	เพื่อระบายน้ำจากบ้าน เรือนราษฎรภายในหมู่บ้าน	๖ เมตร จำนวน ๑ จุด	-	-	๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ พื้นที่ที่น้ำ ท่วมลดลง	การระบายน้ำจากบ้านเรือน ราษฎรภายในหมู่บ้านเป็น ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๐๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากบริเวณสามแยกวัดเขาน้อย อบต. คำม่วง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม	3.00 x 215.00 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 645.00 ตร.ม.	-	-	๔๐๓,๑๒๕ (งบเทศบาล)	๔๐๓,๑๒๕ (งบเทศบาล)	๔๐๓,๑๒๕ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓๐๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายรักชาติ ชำนาญกลาง บ้านเขาสวนกวาง หมู่ที่ ๑ ตำบล เขาสวนกวาง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม	4.00 x 75.00 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.	-	-	๑๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	๑๘๗,๕๐๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓๐๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวณภัทร รัชตะพิพรรธ บ้านทางพาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม	3.00 x 134.00 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 402.00 ตร.ม.	-	-	๒๕๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๒๕๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๒๕๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณประโยชน์คุ้มทานตะวัน ไปทางทิศตะวันออกบ้านทางพาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคำม่วง	เพื่อให้ราษฎรได้มีถนน สำหรับการคมนาคม	3.00 x 134.00 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 402.00 ตร.ม.	-	-	๒๕๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๒๕๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	๒๕๑,๒๕๐ (งบเทศบาล)	ร้อยละของ ประชาชนเดิน ทางสะดวก	ราษฎรได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
รวม	๓๐๙ โครงการ	-	-	๓๘,๕๕๘,๘๓๒	๒๒๐,๒๙๗,๙๐๔	๒๓๗,๘๗๒,๐๐๙	๒๓๗,๕๓๖,๐๐๙	๒๓๗,๘๖๗,๒๕๙	-	-	-

